

ИНФОРМАЦИЯ

по результатам проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования муниципального имущества в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №98 «Калейдоскоп» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан за 2023-2024 годы и текущий период 2025 года

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты Нижнекамского района на 2025 год проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования муниципального имущества в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка-детский сад №98 «Калейдоскоп» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан за 2023-2024 годы и текущий период 2025 года.

Объект контроля: МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №98 «Калейдоскоп».

Ответственные исполнители: заместитель председателя Патрушева Н.В., аудитор Тихонова Л.Н.

Установлены нарушения всего в количестве 174 ед. на общую сумму 4 487 тыс. руб., в том числе:

- нарушения при исполнении бюджетов в количестве 20 ед. на общую сумму 20,7 тыс. руб., в числе которых нарушение порядка и условий оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений, а также нарушения порядка формирования и (или) финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями;

- нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе предъявляемых к проведению инвентаризации активов в количестве 122 ед. на общую сумму 4 466 тыс. руб.;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью в количестве 40 ед. без суммовое значение;

Кроме того выявлены недостатки при организации питания в дошкольном учреждении, в том числе:

- выявлены отклонения в весе порций, выданных детям на обед и на ужин как в большую, так и в меньшую стороны;

- не соблюдена процедура снятия бракеражной пробы, утвержденная Положением учреждения о бракеражной комиссии;

- при выдаче порций детям использовалась посуда со сколами по краям, в нарушение Санитарных правил СП 2.4.3648-20,

Контрольно-счетной палатой Нижнекамского района направлено представление руководителю объекта контроля для принятия соответствующих мер по устранению нарушений.

Материалы проверки направлены в прокуратуру города Нижнекамска.