



**КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НИЖНЕКАМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

РЕШЕНИЕ

№ 7

« 3 » 03 2016 г.

г.Нижнекамск

**О мерах по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций
на территории муниципального образования «Нижнекамский муниципальный
район» Республики Татарстан в период весеннего половодья 2016 года**

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.02.2016 года №99 «О мероприятиях по защите населения и территории Республики Татарстан в период весеннего половодья 2016 года», постановлением Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района от 19.02.2016г. №229 «О мероприятиях по защите населения и территории муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан в период весеннего половодья 2016 года» и в целях снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, смягчения их последствий, уменьшения возможного ущерба и обеспечения безопасности населения, сельскохозяйственных животных, жилых и хозяйственных объектов от весеннего паводка комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан (далее – Комиссия) **решила:**

1. Утвердить:

-оперативный план «Половодье – 2016» - план действий ведомств и организаций Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями на территории района в весенний период 2016 года;

2. Назначить ответственных за обеспечение безопасности на наиболее опасных участках гидротехнических сооружений Нижнекамского муниципального района:

-за Красноключинской дамбой – Руководителя Исполнительного комитета города Нижнекамска Филиппова Дмитрия Анатольевича;

-за Кармалинской дамбой – заместителя Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Юнусова Ленара Ренатовича, директора Нижнекамского филиала «Татавтодор» Хусаинова Рафиса Анисовича;

-за дорогой в Березовую Гриву—директора Нижнекамского филиала «Татавтодор» Хусаинова Рафиса Анисовича, заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Серебрякова Виталия Григорьевича.

-за территориями сельских поселений, а также за состоянием дорог, водопропускных труб, мостов, прудов, своевременным доведением до населения правил поведения при подтоплении территорий и домов, и необходимости страхования жилья и имущества – назначить заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Нигматзянова А.Г. и персонально Глав сельских поселений.

3. Утвердить рабочую группу по организации оповещения и проведению эвакуации населения нп Дмитриевка, Ильинка, Пробуждение а так же собственников садово-огородных участков в районе Красноключинской дамбы в случае подъема воды в р. Кама выше критических отметок (Приложение №1).

4. Определить места (карьеры) по созданию запасов инертных материалов сыпучих грунтов в следующем порядке:

-берегозащитная дамба в населенном пункте Красный Ключ – карьер Южная сторона населенного пункта Ильинка (пескогравий);

-дамба в населенном пункте Кармалы – карьер населенного пункта Свердловец (щебенито – грунт);

-автомобильная дорога на населенный пункт Борок и Березовая Грива - карьер от кирпичного завода с Байданкино (глина), ДОЛ «Чайка» (камень грунт).

5. Рекомендовать Руководителям предприятий ПАО «НКНХ» (Бикмурзин А.Ш.), ОАО «НУМС» (Миннебаев Р.А.), ООО трест «Татспецнефтехимремстрой» (Томилов Ф.В.), ООО «Технотранс» (Матвеев О.Н.), ООО «СУМР-2» (Хабибуллин И.Н.), Нижнекамский филиал ОАО «Татавтодор» (Хусаинов Р.А.), МУП «КПБ» (Галимзянова Л.М.), МУП «Чистый город» (Осипов В.В.) **ОАО «ТАИФ-НК»** (Шамгунов Р.Р.), ОАО «НМУ-3» (Шарапов Р.Т.) ОАО «ВК и ЭХ» (Нуртдинов И.Н.), ООО «Ремстрой» (Гарипов А.А.) ООО «НОЕЛ» (Шигапов И.Х.) быть готовыми выделить технику по указанию Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района – председателя КЧС и ОПБ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации согласно расчета (приложение № 2).

6. Руководителю ОАО «КамЭнергоСтройПром» (Якупов М.Г.) создать запас железобетонных изделий, некондиционного железобетона и товарного бетона для усиления гидротехнических сооружений.

7. Рекомендовать ФГКУ «16 отряд ФПС по Республике Татарстан» (Кашихин Е.В.) и Управления МЧС РТ по НМР (Слободюк К.П.):

-организовать через ЕДДС Нижнекамского муниципального района ежедневный мониторинг подъема уровня воды в реке Кама и сбор оперативной информации о складывающейся паводковой обстановке в прогнозируемых зонах подтопления, состоянием гидротехнических сооружений, прудов и водоемов расположенных на территории Нижнекамского муниципального района;

-по согласованию с руководителями Зонального поисково-спасательного отряда № 6 г.Набережные Челны при МЧС Республики Татарстан (Хаттапов Ф.С.- 8(8552)-37-86-22) и ФГУ «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд» МЧС России п.Новый, Тукаевского района (Хамидуллин М.Н. – 8(8552)37-

86-22) проработать вопрос о привлечении сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком, на территории Нижнекамского муниципального района.

8. Заместителю Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Нигматзянову А.Г. в период весеннего половодья совместно с главами сельских поселений Нижнекамского муниципального района, населенные пункты которых попадают в зону подтопления:

- установить постоянный контроль за административными и жилыми зданиями, инженерными сооружениями, коммуникациями, автодорогами, где предполагается высокий уровень воды в период половодья, обеспечить их мотопомпами;

- определить места эвакуации и обеспечить своевременную эвакуацию персонала, материальных ценностей, скота из предполагаемых зон подтопления, а также подготовить необходимые запасы материальных ресурсов для осуществления неотложных работ во время половодья.

- организовать контроль за состоянием гидротехнических сооружений (прудов, озер) имеющих на территории сельских поселений;

- своевременно предоставлять информацию о складывающейся обстановке на территории сельских поселений в ЕДДС Нижнекамского муниципального района по телефонам: 43-21-12, 41-26-37, 001, 112;

- Кармалинскому сельскому поселению (Кубышкин А.Д.) произвести ревизию дамбы и, в случае необходимости, совместно с Нижнекамским филиалом ОАО ПРСО «Татавтодор» (Хусаинов Р.А.) организовать подсыпку дамбы инертными материалами;

- Каенлинскому сельскому поселению (Набиуллин Ф.М.) особое внимание уделить на состояние автодороги в с.Байгулово. Провести чернение и распиловку льда на излучине реки Иныш в с.Каенлы.

- Краснокадкинскому сельскому поселению (Ильдарханов Б.В.) обратить внимание на поворот реки Зай в районе домов 46,47,48 по ул. Садовая в с. Красная Кадка. Организовать распиловку и чернение льда в данном районе реки. Такие же работы произвести на ручье, проходящем через с. Нижние Челны.

9. Рекомендовать Нижнекамскому филиалу ОАО «Татавтодор» (Хусаинов Р.А.):

- провести осмотр дороги, наиболее подверженной подтоплению от н.п.Борок до н.п.Березовая Грива, и до 1.04.2016 г. организовать работу по засыпке инертными материалами наиболее низких участков;

- до 1 апреля 2016 года, при необходимости, оказать помощь главе Кармалинского сельского поселения в укреплении дамбы в н.п.Кармалы;

- установить вешки на затопляемом участке автодороги с.Борок-с.Березовая Грива для обеспечения беспрепятственного проезда машин аварийных служб.

10. Рекомендовать ООО «Ремстрой» (Гарипов А.А.) произвести очистку водопропускных труб и мостовых переходов на территории Нижнекамского муниципального района, согласно заключенного контракта.

11. Рекомендовать Управлению МВД России по Нижнекамскому району (Хуснутдинов Р.Ш.) организовать охрану общественного порядка и регулирование движения транспорта в районах проведения аварийно-спасательных работ, эвакуационных мероприятий и своевременное информирование населения через участковых и личного состава патрульных служб о проводимых мероприятиях.

12. Рекомендовать Нижнекамскому отделению Центра ГИМС МЧС России по РТ (Садыков Х.М.) осуществлять контроль и своевременно информировать ЕДДС НМР о состоянии и толщине льда на реках и водоемах Нижнекамского района.

13. Руководителям автотранспортных предприятий города ОАО «Нижнекамское ПАТП-1» (Галиахметов А.Н.), ООО «Нижнекамское ПАТП» (Иванов Ю.Г.), обеспечить готовность формирований и автомобильных колонн для доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, перевозки населения из зон возможного подтопления, а также спасательных служб для проведения аварийно-эвакуационных мероприятий из зон возможного подтопления.

14. МУП «Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.Нижнекамска» (Мубаракшин И.А.) совместно с руководителями управляющих компаний ЖКХ организовать работу по очистке кровель многоквартирных домов от снега и льда. Организовать работы по вывозу снега с обочин дорог и территорий микрорайонов, работы по очистке водопропускных труб, ливневок, каналов, сооружений ливневой канализации на дорогах для пропуска максимального объема талых вод.

15. Рекомендовать Отделу ГИБДД Управления МВД России по Нижнекамскому району (Крайнов А.Г.) организовать сопровождение колонн с крупногабаритной техникой по запросу управления МЧС Республики Татарстан по Нижнекамскому муниципальному району.

16. Управлению здравоохранения по Нижнекамскому муниципальному району Министерства здравоохранения Республики Татарстан (Рахимова В.Р.) обеспечить готовность медицинских бригад скорой медицинской помощи и медицинских учреждений города и района для оказания своевременной медицинской помощи населению в период весеннего половодья, взять под личный контроль обеспеченность медикаментами и лекарственными препаратами необходимыми для жизнеобеспечения населения, а также наличием медицинского персонала в районных фельдшерско-акушерских пунктах, особое внимание обратив на населенные пункты Кармалы, Березовая Грива, Новое Минькино, Красная Кадка.

17. Нижнекамскому городскому узлу электрической связи (Потянов А.А.) принять меры по обеспечению устойчивой, непрерывной связи в Нижнекамском муниципальном районе в период проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем. Уточнить порядок обеспечения телефонной связью населения нп Березовая Грива.

18. Нижнекамским районным электрическим сетям (Яруллин Р.Г.):

-до 20.03.2016 г. провести обследование кабельных линий электроснабжения, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного подтопления;

-создать запас резервных материалов и других необходимых запасных частей и оборудования;

-обеспечить возможность доставки и подключения резервных источников питания к социальным объектам и объектам жизнеобеспечения.

-совместно с Нижнекамским отделением ГИМС (Садыков Х.М.) отработать вопрос доставки резервных источников питания в случае подтопления дороги в с.Березовая Грива.

19. Отделу торговли и потребительских услуг Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (Родионов А.Н.) организовать доставку

продуктов питания, предметов первой необходимости в населенные пункты, попадающие в зону подтопления силами:

- подвижного пункта питания, созданного на базе предприятий общественного питания ООО «Ресторан Кристалл» и УОП «Нефтехим»;

- подвижного пункта вещевого снабжения, созданного на базе СБО «Шинник»;

- подвижного пункта продовольственного снабжения, созданного на базе УОП «Нефтехим»;

- уточнить расчет необходимого количества газовых портативных плит для нужд населения нп Березовая Грива подпадающего в зону подтопления, а так же предприятие поставщика данного оборудования.

Предприятиям торговли, находящихся в населенных пунктах, подверженных затоплению, усилить запас жизненно необходимых продуктов питания из расчета на 10 дней.

20. Территориальному отделу управления Роспотребнадзора Республики Татарстан по Нижнекамскому району (Изиятуллин Р.М.) совместно с Закамским территориальным управлением министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан (Лобанов А.Г.) организовать контроль за качеством питьевой воды, состоянием открытых водоисточников, принять меры по недопущению загрязнения паводковых вод, особенно в районах накопления жидких отходов, очистных сооружений.

21. Управлению сельского хозяйства и продовольствия (Миннуллин М.Б.) в срок до 20.03.2016 г. провести проверку соблюдения условий хранения ядохимикатов и минеральных удобрений и принять своевременные меры по предотвращению их смыва в водоемы.

22. Главному Государственному ветеринарному инспектору Нижнекамского муниципального района Аглиуллину И.К. организовать обследование мест захоронения скота в зонах предполагаемого подтопления. О результатах доложить до 25.03.2016 г.

23. Председателю Правления федерации сверхлегкой авиации Чупаркову В.К. совместно в период весеннего половодья 2016 года организовать мониторинг состояния подтапливаемых территорий населенных пунктов Нижнекамскому муниципальному району с привлечением сверхмалой авиации, информацию о наиболее опасных участках немедленно доводить до ЕДДС.

24. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах НМР» (Слободюк К.П.) организовать, в случае необходимости, заправку топливом (АИ-80, АИ-92, ДТ), из имеющегося резерва, технику аварийно-спасательных формирований и сверхмалой авиации привлекаемой в целях организации мониторинга состояния водоемов, гидротехнических сооружений и подтапливаемых территорий населенных пунктов Нижнекамского муниципального района и при проведении аварийно-спасательных работ плавательных средств и спасательной техники.

25. Определить пунктом временного размещения (ПВР) населения попавшего в зону подтопления МБУ «Военно-патриотический центр «Патриот» (Лоскутов С.А.) и ДОЛ «Зангар Куль». Совместно с отделом торговли и потребительских услуг Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района (Родионов А.Н.) предусмотреть организацию питания из расчета на 50 человек.

26. Рекомендовать отделу по связям с общественностью и средствами

массовой информации Совета Нижнекамского муниципального района (Камелина М.В.) своевременно информировать население города и района о проводимых в районе противопожарных мероприятиях, о складывающейся обстановке и сигналах оповещения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а так же действиях населения в период весеннего половодья.

27. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Нигматзянова А.Г. (по району) и руководителя Исполнительного комитета г.Нижнекамска Филиппова Д.А.(по городу).

**Руководитель Исполнительного комитета
Нижнекамского муниципального района
Республики Татарстан – председатель
комиссии по предупреждению ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности**



В.В.Федотов

Приложение №1

Утверждено
Решением КЧС и ПБ Нижнекамского
муниципального района РТ
от «___» _____ 2016 г. №___

Рабочая группа

по организации оповещения и проведению эвакуации населения н.п. Дмитриевка, Ильинка, Пробуждение а так же собственников садово-огородных участков в районе Красноключинской дамбы в случае подъема воды в р.Кама выше критических отметок

Председатель рабочей группы:

-Заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района Серебряков В.Г.

Члены рабочей группы:

-начальник Нижнекамского гарнизона пожарной охраны Кашихин Е.В.

-заместитель начальника полиции Управления МВД России по Нижнекамскому району Игнатьев В.В.

-начальник Управления МЧС РТ по Нижнекамскому муниципальному району Слободюк К.П.

-начальник Нижнекамского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по РТ Садыков Х.М.

-глава Красноключинского сельского поселения Зайнутдинов И.К.

Приложение №2

Утверждено
Решением КЧС и ПБ Нижнекамского
муниципального района РТ
от « ____ » _____ 2016 г. № ____

**Расчет сил и средств,
привлекаемых по плану «ПОЛОВОДЬЕ-2016»**

№ п.п.	Наименование предприятия	Ф.И.О. руководителя и заместителя/телефоны рабочие, сотовые	Привлекаемые силы и средства	Прим
1.	Нижнекамский филиал ОАО «Татавтодор»	Хусаинов Рафис Анисович 44-04-06 919-629-95-20	КДМ-7993 – 9 ед.(пескоразбрасыватель-соль-вода), СШР-1 – 2 ед., К-700 – 1 ед., МТЗ-82 – 4 ед., Бульдозер – 2 ед., Погрузчики – 5 ед., Грейдеры – 3 ед. VOLVO – самосвал – 11 ед.	
		Ямалиев Зуфар Мубаракзянович 44-04-06 960-049-01-77 Главный механик Валимов Ильгизар Мунавирович- 960-049-01-72		
		дисп. 44-02-97, 962-552-89-55		
2.	ООО «УАТ-НКНХ»	Маркелов Анатолий Павлович 37-70-04 37-98-52ф 917-935-44-44	К-700 – 1 ед., Грейдер – 1 ед., Погрузчик – 1 ед.	
		Шремзер Сергей Александрович 37-98-42		
		Диспетчерская 37-71-03; факс 37-79-85; 960-070-71-03		
3.	ООО «Техно-Транс»	Матвеев Олег Николаевич 49-71-23 49-77-96ф 49-77-95пр 987-297-51-31 Гл.инженер Хисматуллин Айрат Минрауфович 49-74-76 917-393-10-23 Смирнов Александр Викторович 49-77-79	Грейдер – 1 ед.,	
		Диспетчерская 49-74-70		

№ п.п.	Наименование предприятия	Ф.И.О. руководителя и заместителя/телефоны рабочие, сотовые	Привлекаемые силы и средства	Прим
4.	ООО «СУМР-2»	Хабибуллин Ильдус Нургаязович 32-22-20 32-22-21ф 919-649-09-62 Бурганов Альмир Бареевич 32-22-02 917-394-15-32	Погрузчик фронтальный Амкадор 333В – 2 ед. Бульдозер Б10М – 1 ед.	
5.	ООО «НУМС»	Миннебаев Рифкат Ахатович 49-48-69 49-52-76ф 917-222-09-03 Кириллов Виктор Николаевич 917-253-26-47	К-700 – 2 ед.	
6.	ООО «ТСНХРС»	Томилов Федор Вячеславович 38-32-54 38-32-55 (58 ф) Сергеев Евгений Михайлович 38-32-59 917-397-75-07 Начальник УАТ Мулюкин Александр Павлович 49-93-27	Погрузчик фронтальный Амкадор 333В – 2 ед.	
7	ОАО «ТАИФ-НК»	Шамгунов Рушан Рашитович 38-16-16 Ответственный за формирование автоколонн Балабаев Николай Иванович 49-46-75 (917-258-47-26) Ст. диспетчер -49-46-72	Погрузчик Амкодор-1 ед, гос. №96-42 ММ; Водитель: Елдашев Сергей Михайлович-917-228-87-07	
8	ООО «НМУ-3»	Генеральный директор Шарапов Ринат Талгатович 49-51-51	Автокран 16 тн-1 ед; Самосвал – 1 ед.	
9	ОАО «ВК и ЭХ»	гл. инженер Гайнутдинов Мансур Мингазович 47-08-10	экскаватор – 1 ед. МТЗ (насос) – 1 ед.	
10	ООО «Ремстрой»	Гарипов Азат Абдуллович 8(84361)2-26-51 960-052-59-27 950-311-95-12	Экскаватор Hundai-200 – 1 ед., Экскаватор-погрузчик JVC X-4 – 2 ед; Самосавл Камаз – 2 ед.	
11	ООО «НОЕЛ»	Шигапов Ильдар Хамитович 917-236-96-06 49-46-16	Автокран – 3 ед., Самосвал - 4 ед.	
ИТОГО:			65 ед.	
От предприятий жилищно-коммунального хозяйства:				

№ п.п.	Наименование предприятия	Ф.И.О. руководителя и заместителя/телефоны рабочие, сотовые	Привлекаемые силы и средства	Прим
1	МУП «КПБ»	Директор - Галимзянова Лилия Мадарисовна раб.т. 42-49-98 сот.т. 8-917-285-68-57 Зам.директора Шарипов Харрис Харасович раб.т. 42-49-98 сот.т. 8-917-279-44-20	комбинированная машина – 5 ед. А/м пескорозбрасыватель – 4 ед. Самосвал – 4 ед. А/м ассенизационная – 3 ед. Шнекоротор – 5ед. Погрузчик – 5ед. Трактор МТЗ-82– 9 ед. Трактор Т-150 – 1 ед. Трактор К-700 – 2 ед. Грейдер – 5 ед. Снегоуб. машина КО-206–2 ед.	
2	МУП «Чистый город»	Директор – Осипов Виктор Валерьевич раб.т. 39-31-30 сот. 8-917-257-33-56 Хабибрахманов Гумар Габделбарович сот.8-919-687-34-17	Погрузчик Амкадор 333В – 1 ед. Трактор МТЗ-320 – 1ед. Погрузчик щетка отвал WILLE-445В- 1ед. МТЗ-82 щетка отвал – 1ед. ЗИЛ коммунальный щетка отвал-2ед. Снегоуборочная машина -1 ед.	
	Итого:		52 ед.	

Расчет количества плавательных средств имеющихся в штате отделения ГИМС, ЗПСО № 6 (г. Н. Челны), ОСВОД

№ п/п	Наименование	Вид и количество плавсредств и способы их доставки	Лодочные моторы	Прим .
1	ГИМС	Мотолодка РЧС 52-28 - 1 ед., Катер РЧС 52-54 – 1 ед., Мотолодка РЧС 52-52 – 1 ед.	-	
2	ЗПСО № 6 (г. Н. Челны) 8(8552)-49-11-01	Катер «ЧИБИС» – 1 ед., Катер «Ярославец» – 1 ед., БОТ Водолазный – 1 ед., Лодка Казанка 5А – 1 ед., Лодка Казанка 6М – 1 ед., Лодка Казанка 7М – 1 ед.	ВИХРЬ-30 – 2 ед., СУЗУКИ-15 – 1 ед.	
3	ОСВОД	Лодка Казанка – 4 ед.		
	Общественные спасатели	Катер КСК – 1 ед., Катер Шилка – 2 ед., Катер Казанка – 3 ед., Катер Сильвер – 1 ед., Резиновая лодка – 1 ед., Вельбот – 1 ед.		
4	ФГКУ «16 отряд ФПС по РТ»	41-26-37 8-927-491-00-10	3 мотопомпы, 4 пожарных автомобиля повышенной проходимости	